

2022-2026

**ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SIFIR ATIK VE ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Şarkıye Mah. Atatürk Bulvarı No:162 Altınordu/ORDU

**ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK YÖNETİM
PLANI**

Şeyma Betül GÜRSOY

07.10.2021

TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI**I. GENEL BİLGİLER**

I.1. 01.04.2014 tarihi itibari ile Büyükşehir olan ilimizin 19 ilçesi ile birlikte sınırları genişlemiştir. 23/07/2004 Tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Kanunu" 7/i maddesi ve 25.01.2017 Tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca hazırlanan Atık Yönetim Planı kapsamında, 19.03.2021 tarihinden itibaren Ünye İlçesi hariç, 18 İlçe (Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey) sınırları içinde bulunan sağlık kuruluşlarından kaynaklı tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilize ve bertarafı işlemleri, 28/09/2021 tarihinden itibaren ise Ünye ilçesi sınırları içinde bulunan sağlık kuruluşlarından kaynaklı tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilize ve bertarafı işlemleri Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş tarafından 10 yıl süre ile gerçekleştirilecektir.

Tablo 1: Belediye adı ve iletişim bilgileri

1. Belediyenin Adı	Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı
2. İdarenin Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3. Yöneticisinin Adı	Sefa OKUTUCU
4. Yöneticinin Ünvanı	Daire Başkanı
5. Adresi	Şarkıye Mah. Atatürk Bulvarı No:162 Altınordu/ORDU
6. Telefon Numarası	0 (452) 2266600
7. Fax Numarası	0 (452) 2266614
8. E-mail Adresi	sefa.okutucu@ordu.bel.tr

I.1. Tıbbi Atıkların Yönetiminden Sorumlu Kişi Hakkında Bilgi**Tablo 2:** Tıbbi Atıkların Yönetiminden Sorumlu Kişinin adı ve iletişim bilgileri

1. Tıbbi Atık	
Sorumlusu Adı	Şeyma Betül GÜRSOY
2. Görevi	Biyolog
3. Telefon Numarası	0 (452) 2266600
4. e-posta Adresi	seyma.sozen@ordu.bel.tr
7. Planın Dönemi	2021/2. dönem

B. TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

III.1. TIBBİ ATIK KAYNAKLARI

Hizmet verilen sağlık kuruluşlarının adları, adresleri, telefon numaraları, geçici depolama sistemleri ve tıbbi atık miktarları

SAĞLIK KURULUŞU ADI	ADRES BİLGİLERİ
ORDU DEVLET HASTAHANESİ	ALTINORDU/ORDU
ORDU ÜNİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTAHANESİ	ALTINORDU/ORDU
ORDU ÜNİ KADIN DOĞUM HASTAHANESİ	ALTINORDU/ORDU
ORDU AĞIZ VE DİŞ HASTAHANESİ	ALTINORDU/ORDU
ORDU ÜNİ DİŞ HEK FAKÜLTESİ	CUMHURİYET MAH. MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 256 ORDU
ORDU KIZILAY KAN MERKEZİ	TAŞBAŞI MAH ATATÜRK BUL NO 74 ORDU
ORDU UMUT HASTAHANESİ (ORMED)	ŞAHİNCİLİ MAH Z. HANIM CAD NO 218 ORDU
ORDU MEDİCAL PARK HASTAHANESİ (MLP)	AKYAZI MAH GAFFAR OKKAN CAD NO 9 ORDU
ORDU SEVGİ HASTAHANESİ (ORJİN)	KARŞIYAKA MAH 906. SOK NO5 ORDU
FMC DİYALİZ	ALTINORDU/ORDU
NEFRO DİYALİZ (OR-DİYA DİYALİZ)	ALTINORDU/ORDU
ROMER FİZİK TEDAVİ VE REH MERKEZİ	KARŞIYAKA MAH 904 NOLU SOK NO 24 ORDU
ÖZEL ADA ONKOLOJİ	ALTINORDU/ORDU
ÖZEL ANALİZ PATALOJİ LABORATUARI	ALTINORDU/ORDU
ORDU İLMED LABORATUAR	ALTINORDU/ORDU
ORDU HAYVAN BARINAĞI	ALTINORDU/ORDU
ORDU HUZUR EVİ	AKYAZI MAH İBRAHİM TURTUNA CAD NO 36 ORDU
ORDU EFİRLİ CEZAEVİ	EFİLİ KÖYÜ AKÇAOVA MEVKİİ 35 PERŞEMBE/ORDU
ORDU KETEM	ALTINORDU/ORDU
ÖZEL GÖZDE LAZER MERKEZİ	ALTINORDU/ORDU
ORDU EYLÜL OSGB	ALTINORDU/ORDU
ORDU OSGB	ALTINORDU/ORDU
DENİZ OSB	ALTINORDU/ORDU
ORDU GÖKSEL SAĞLIK HİZMETLERİ	ALTINORDU/ORDU
ORDU ENGELLİ BAKIM MERKEZİ	ALTINORDU/ORDU
SANSET SAGRA GIDA	ALTINORDU/ORDU
GÜRSOY TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN	KAZIM KARABEKİR CAD NO 35/A ORDU
MEVLÜDE RIFAT POYRAZ ENGELLİ MERKEZİ	ALTINORDU/ORDU
DR FAİK AYIK ÖZEL MUAYENEHANE	ALTINORDU/ORDU
ÖZEL KOZMETİK AĞIZ VE DİŞ POLİKLİNİĞİ	AKYAZI MAH 795.SOK NO2/B ALTINORDU/ORDU
ÖZEL ORDU AĞIZ VE DİŞ SAĞ DİŞ POLİKLİNİĞİ	ŞARKİYE MAH FEVZİ ÇAKMAK CAD NO 23/A ORDU
DİŞ HEKİMİ AYŞE NİL TEKİNKAYA	BUCAK MAH AÇIK SOK NO 2/2 ORDU
DİŞ HEKİMİ BÜLENT SARIOĞLU	MEHMETCİK BUL NO20/B BAHÇELİEVLER ORDU
DİŞ HEKİMİ DEMİREL UZUN	ALTINORDU/ORDU

DİŞ HEKİMİ GÜZİDE BAŞ KORKMAZ	YENİ MAH 303. SK NO:21/2 ALTINORDU/ORDU
DİŞ HEKİMİ GÜLNARE ÇETİN	BUCAK MAH AÇIK SOK NO1/1 ORDU
DİŞ HEKİMİ HASAN KAYA	ŞARKİYE MAH KULLUK SOK NO 36/2 ORDU
DİŞ HEKİMİ M. OZAN DEMİR	SELİMİYE MAH ZALOĞLU İŞ MERKEZİ NO14/2 ALTINORDU/ORDU
DİŞ HEKİMİ SELÇUK AYSUN FURTUN	ALTINORDU/ORDU
ORDU VETERİNER KLİNİĞİ	ALTINORDU/ORDU
CANVET VETERİNERLİK	DÜZ MAH BECELGEN SOK NO 12 ORDU
CANDOST VETERİNERLİK	DÜZ MAH SEBZE PAZARI SOK NO 46 ORDU
VETERİNER TANER CANBULUT	KOZAĞZI MAH DEREBOYU SOK NO 3/A PERŞEMBE/ORDU
ORVET VETERİNERLİK	
MERKEZ VETERİNER KLİNİĞİ	BUCAK MAH B.SITKI PAMUK CAD NO31/A ORDU
KAFKAS VETERİNER KLİNİĞİ	ZÜBEYDE HANIM CAD 143/B ORDU
TANRIVERDİ VETERİNER KLİNİĞİ	ŞARKİYEMAH FEVZİ ÇAKMAK CAD ORDU
112 SAYMANLIK	ALTINORDU/ORDU
AKYAZI 112 ACİL MERKEZİ	ALTINORDU/ORDU
BOZTEPE 112 ACİL	ALTINORDU/ORDU
1 NOLU 112 ACİL MERKEZİ	ALTINORDU/ORDU
MERKEZ 1 NOLU 112	ALTINORDU/ORDU
MERKEZ 2 NOLU 112 ACİL	ALTINORDU/ORDU
MERKEZ 3 NOLU 112 ACİL	ALTINORDU/ORDU
AKYAZI ASM	AKYAZI MAH 817 NOLU SOK ORDU
BUCAK ASM	BUCAK MAH DR SADIK AHMET CAD NO 46 ORDU
CİVİL ASM	KARŞIYAKA MH ÇELEBİOĞLU SOK NO 106/A ORDU
CUMHURİYET ASM	ALTINORDU/ORDU
DENİZCİLER ASM	ALTINORDU/ORDU
DURUGÖL ASM	ALTINORDU/ORDU
DÜZMAHALLE ASM	ALTINORDU/ORDU
EFİRLİ ASM	EFİRLİ/ORDU
KARŞIYAKA ASM	ALTINORDU/ORDU
KÖPRÜBAŞI ASM	ALTINORDU/ORDU
SELİMİYE ASM	ALTINORDU/ORDU
SUBAŞI ASM	SUBAŞI MAH ŞENER ŞAHİN CAD 10/A ORDU
ŞAHİNCİLİ ASM	ŞAHİNCİLİ MAH A. AKYOL CAD 579/3 ORDU
ŞİRİNEVLER ASM	ŞİRİNEVLER MAH ŞEHİT F YILMAZ CAD 22/1 ORDU
TOKİ ASM	TOKİ KÜME EVLERİ 7/2 BİNA 9 BODRUM KAT ORDU
UZUNİSA ASM	UZUNİSA/ORDU
YENİMAHALLE ASM	ALTINORDU/ORDU
ZÜBEYDE HANIM ASM	ALTINORDU/ORDU
ALTINORDU TSM	ALTINORDU/ORDU
KARŞIYAKA TSM	ALTINORDU/ORDU
KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI LAB	ALTINORDU/ORDU
SARAYCIK SAĞLIK EVİ	ALTINORDU/ORDU
FATSA KURUMLARI	

FATSA DEVLET HASTAHANESİ	FATSA/ORDU
FATSA AVRASYA MEDİ-TECH HASTAHANESİ	KUMRU-KORGAN ASFALTI CAD NO 30 FATSA/ORDU
FATSA ŞİFA TIP MERKEZİ	SAKARYA MAH NİHAT KUTSAL CAD NO3/A FATSA/ORDU
FATSA CAN TIP MERKEZİ	FATSA/ORDU
FATSA FMC DİYALİZ MERKEZİ(IDC ULUSLARARASI DİYALİZ)	FATSA/ORDU
FATSA İLMED LAB	FATSA/ORDU
FATSA VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ	FATİH MAH FATSA/ORDU
FATSA SLN TEKSTİL	FATSA/ORDU
FATSA KETEM	FATSA/ORDU
ÖZEL ADA ONKOLOJİ	FATSA/ORDU
DİŞ HEKİMİ EBRU ÇALIŞKAN	SAKARYA MAH H.H BABA CAD NO32/2 FATSA/ORDU
DİŞ HEKİMİ CEVAT ERASLAN	FATSA/ORDU
DİŞ HEKİMİ HASAN ŞEN	DUMLUPINAR MAH SAHİL CAD GÜRSEL SOK NO 2/107 FATSA/ORDU
DİŞ HEKİMİ MURAT KAYNAROĞLU	FATSA/ORDU
DİŞ HEKİMİ MEHMET TUĞ YAMAKOĞLU	FATSA/ORDU
DİŞ HEKİMİ A.ZAFER SERİN	MKP MAH A.SEVGİ GÜVENKAYA CAD NO18/4 FATSA/ORDU
ÇINAR VETERİNERLİK	M.K.P. MAH REŞADİYE CAD NO30/C FATSA/ORDU
ENDER VETERİNERLİK	PINAR MAH TOPALOĞLU CAMİİ KARŞISI NO 18 FATSA/ORDU
EMRE VETERİNERLİK	M.K.P. MAH Y. KUMRU CAD NO 21 FATSA/ORDU
KARAAĞAÇ VETERİNERLİK	SAKARYA MAH AND CAD NO 1 FATSA/ORDU
MEDRESEÖNÜ 112 ACİL	FATSA/ORDU
FATSA 3 NOLU 112 ACİL	FATSA/ORDU
FATSA 1 NOLU ASM	FATSA/ORDU
FATSA 2 NOLU ASM	FATSA/ORDU
FATSA ASLANCAMİ ASM	FATSA/ORDU
FATSA BOLAMAN ASM	FATSA/ORDU
FATSA DOLUNAY ASM	FATSA/ORDU
FATSA DUMLUPINAR ASM	FATSA/ORDU
FATSA KURTULUŞ ASM	FATSA/ORDU
FATSA MUSTAFA KEMAL PAŞA ASM	FATSA/ORDU
FATSA MEDRESEÖNÜ ASM	FATSA/ORDU
FATSA SAKARYA ASM	FATSA/ORDU
FATSA YALIKÖY ASM	FATSA/ORDU
FATSA TSM	FATSA/ORDU
ÜNİYE KURUMLARI	
ÜNİYE DEVLET HASTAHANESİ	ÜNİYE/ORDU
ÜNİYE ÇAKIRTEPE HASTAHANESİ	ATATÜRK MAH TEPEYOLU CAD NO 43 ÜNİYE/ORDU
ÜNİYE DİYALİZ (ONEY SAĞ HİZ)	LİSELER MAH HÜKÜMET CAD NO 136/1 ÜNİYE/ORDU
ÜNİYE AHENK GÜZELLİK MERKEZİ	ÜNİYE/ORDU
ÜNİYE ÇİMENTO	ÜNİYE/ORDU
MİRAY SOSYAL HİZMETLER SAĞ-EĞT YAŞAM MERKEZİ	YÜCELER MAH AŞAĞI ORTA SOK NO12 ÜNİYE/ORDU

ÖZEL ÜNYE KARAYALMAN DIŞ KLİNİĞİ	KALEDERE MAH HÜKÜMET CAD NO 83 ÜNYE/ORDU
DIŞ HEKİMİ ÖNDER BURSALI	ÜNYE/ORDU
DIŞ HEKİMİ SEFA USTAOĞLU	ÜNYE/ORDU
DIŞ HEKİMİ HALİL İ. ÖZKAN	ÜNYE/ORDU
PETSEV VETERİNERLİK	ÜNYE/ORDU
DEVA VETERİNERLİK	LİSELER MAH NIKSAR CAD NO73/A ÜNYE/ORDU
KARADENİZ VETERİNERLİK	NIKSAR CAD NO 95 ÜNYE/ORDU
ÜNYE VETERİNER KLİNİĞİ	LİSELER MAH NIKSAR CAD NO 99/B ÜNYE/ORDU
ÜNYE 1 NOLU ASM	KALEDERE MAH STAD KARŞISI ÜNYE/ORDU
ÜNYE 2 NOLU ASM	SACA MAH ORTASARAÇLI CD 3/A ÜNYE/ORDU
ÜNYE 3 NOLU ASM	KALEDERE MAH GOGİNA SOK NO 34/A ÜNYE/ORDU
ÜNYE 4 NOLU ASM	GÖLEVİ MAH ÜNYE/ORDU
ÜNYE ATATÜRK ASM	ATATÜRK MAH ÜNYE/ORDU
ÜNYE BAYRAMCA ASM	ÜNYE/ORDU
ÜNYE FEVZİ ÇAKMAK ASM	FEVZİ ÇAKMAK MAH TAMİRHANE SOK NO11 ÜNYE/ORDU
ÜNYE TEKKİRAZ ASM	ÜNYE/ORDU
ÜNYE YALI ASM	DEVLET SAHİL YOLU CAD NO 455/A ÜNYE/ORDU
ÜNYE 1 NOLU 112 ACİL	ÜNYE/ORDU
İLÇELER	
AKKUŞ DEVLET HASTAHANESİ	AKKUŞ/ORDU
AKKUŞ ASM	AKKUŞ/ORDU
AKKUŞ TSM	AKKUŞ/ORDU
AKKUŞ VETERİNER KLİNİĞİ	AKKUŞ/ORDU
PINAR VETERİNER KLİNİĞİ	MERKEZ MAH MEYDAN SOK NO8 AKKUŞ/ORDU
AYBASTI DEVLET HASTAHANESİ	AYBASTI/ORDU
AYBASTI ASM	AYBASTI/ORDU
ÖZDİLEK AYDOĞAN ÖZ-AY VETERİNER KLİNİĞİ	AYBASTI/ORDU
AYBASTI VETERİNER KLİNİĞİ	AYBASTI/ORDU
GÖLKÖY DEVLET HASTAHANESİ	GÖLKÖY/ORDU
GÖLKÖY ASM	GÖLKÖY/ORDU
GÖLKÖY AYDOĞAN ASM	GÖLKÖY/ORDU
GÜZELYURT ASM	GZELYURT MAH ATATRK CAD GÖLKÖY/ORDU
KARAHASAN ASM	MERKEZ MAH GÖLKÖY/ORDU
DAMARLI SAĞLIK EVİ	GÖLKÖY/ORDU
GÖLVET VETERİNERLİK	GÖLKÖY MAH GARAJ SOK NO 4 GÖLKÖY/ORDU
METVET VETERİNERLİK	GÖLKÖY/ORDU
GÜRGENTEPE DEVLET HASTAHANESİ	GÜRGENTEPE/ORDU
GÜRGENTEPE ASM	GÜRGENTEPE/ORDU
ZAMAN VETERİNER KLİNİĞİ	AKYURT MAH İNÖNÜ CAD NO 57/1 GÜRGENTEPE/ORDU
GÜRGENTEPE VETERİNER KLİNİĞİ	GÖLLER MAH ATATÜRK CAD NO 10/A
KORGAN DEVLET HASTAHANESİ	KORGAN/ORDU
KORGAN ASM	KORGAN/ORDU
KORGAN TEPEALAN ASM	KORGAN/ORDU

GÖZDE VETERİNER KLİNİĞİ	MERKEZ CAD NO82/B KORGAN/ORDU
AKSOY VETERİNER KLİNİĞİ	DİP MAH MERKEZ CAD NO66/A KORGAN/ORDU
ÖZEL KORGAN VETERİNER KLİNİĞİ	TEPE MAH MERKEZ CAD KORGAN /ORDU
KUMRU DEVLET HASTAHANESİ	KUMRU/ORDU
KUMRU DOĞU ASM	SAMUR MAH KUMRU/ORDU
KUMRU KUZEY ASM	SAMUR MAH KUMRU/ORDU
ABACI VETERİNER KLİNİĞİ	SAMUR MAH ATATÜRK CAD NO 8 KUMRU/ORDU
ÖZEL VETERİNER KLİNİK(VETERİNER HEKİM DURSUN KOCAOĞLU)	SAMUR MAH TEKKİRAZ CAD NO 35 KUMRU/ORDU
YILMAZ VETERİNER KLİNİĞİ	SAMUR MAH ATATÜRK CAD NO 47 KUMRU/ORDU
ÖZEL KUMRU VETERİNER KLİNİĞİ(VETERİNER HEKİM BÜLENT ÜNAL)	SAMUR MAH TEKKİRAZ CAD NO 5 KUMRU/ORDU
MESUDİYE DEVLET HASTAHANESİ	MESUDİYE/ORDU
MESUDİYE İLMED LAB	MESUDİYE/ORDU
ULUBEY DEVLET HASTAHANESİ	ULUBEY/ORDU
ULUBEY ASM	ÇATALLI MAH MUAMMER KUTLU CAD NO1/A ULUBEY/ORDU
ULUBEY VETERİNER KLİNİĞİ	ÇATALLI MAH ATATÜRK CAD NO12/A ULUBEY/ORDU
ŞİMŞEK VETERİNER KLİNİĞİ	GÜNDÜZLÜ MAH KARAKOCA CAD NO 19/A ULUBEY/ORDU
ÇATALPINAR MERKEZ ASM	ÇATALPINAR/ORDU
ÇATALPINAR GÖLLER ASM	ÇATALPINAR/ORDU
ÇATALPINAR TSM	ÇATALPINAR/ORDU
ÇAYBAŞI ASM	ÇAYBAŞI/ORDU
ÇAYBAŞI TSM	ÇAYBAŞI/ORDU
ÖZEL ÇAYBAŞI VETERİNER KLİNİĞİ	ÇINAR MAH FATİH CAD NO 107 ÇAYBAŞI/ORDU
GÜLYALI ASM	GÜLYALI/ORDU
İKİZCE TSM	İKİZCE/ORDU
İKİZCE ASM	İKİZCE/ORDU
KABADÜZ ASM	KABADÜZ/ORDU
KABADÜZ TSM	KABADÜZ/ORDU
KABATAŞ MERKEZ ASM	KABATAŞ/ORDU
ALANKENT ASM (KABATAŞ)	KABATAŞ/ORDU
PERŞEMBE ASM	PERŞEMBE/ORDU

S.N	SAĞLIK KURULUŞU İSMİ	ADRESİ	TELEFON NO	YATAK SAYISI	GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMİ
1	Ordu Devlet Hastanesi	Şahincili Mh. Dr. Fahrettin Önsel Caddesi, Devlet Hastanesi	(0452) 234 3232	480	Tıbbi atık deposu var
2	Ordu Üni. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi	Bucak Mh. Nefsi Bucak Caddesi, Boztepe Devlet Hastanesi	(0452) 225 0185	273	Tıbbi atık deposu var
3	Özel Umut Hastanesi	Şahincili Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:218	(0452) 234 9030	77	Tıbbi atık deposu var
4	Medicalpark Hastanesi	Akyazı Mah. Gaffar Okkan Cad. No: 9	0(452) 226 1000	168	Tıbbi atık deposu var
5	Ordu Diş Hastanesi	Subaşı Mah. İbni Sina Cd. No: 10	0(452) 225 3443	40	Tıbbi atık deposu var
6	Ordu Üni.Diş Hek. Fak.	Cumhuriyet Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No: 256 Ordu	0(452) 212 1286		Tıbbi atık deposu var
7	Kadın Doğum Ve Çocuk Sağ. Has.	Bucak Mah. İbni Sina Cad.No:16	0(452) 2250378		Tıbbi atık deposu var
8	Özel Sevgi Kadın Doğum Hastanesi	Karşıyaka Mah. 906.Sk. No:5	0(452) 233 0303	42	Tıbbi atık deposu var
9	Nefro Diyaliz	Şirinevler Mah. Turgut Özal Bulvarı No:47	0(452) 233 8860	15	Tıbbi atık deposu var
10	Fresenisus Diyaliz	Şirinevler Mah. İsmet Paşa Cad. No: 200/A	0(452) 234 8119	20	Tıbbi atık deposu var
11	Kızılay Kan Bağış Merkezi	Taşbaşı Mah. Atatürk Bulvarı no:74	0(452) 225 1735		Tıbbi atık deposu var
12	Özel Gözlem Sağlık Merkezi	Şarkıye Mah. Atatürk Bulvarı No:128/1	0(452) 225 1489	0	Tıbbi Atık Konteyneri
13	Özel Sit.Patoloji Laboratuvarı	Şahincili Mah.. Dr. Fahrettin önsel cad. no:37/1	0(452) 225 1273	0	Çelik Saklama Kabini
14	Romer Fizik Tedavi Merkezi	Karşıyaka Mah. 904. Sok. No:24	0(452) 225 6620	0	Tıbbi atık konteyneri
15	Gülnare Çetin (Diş Hekimi)	Bucak Mah Açık Sok No1/1 Ordu			Tıbbi atık kutusu var
16	Bülent Sarıoğlu(Diş Hekimi)	Mehmetcik Bul No20/B Bahçelievler Ordu			Tıbbi atık kutusu var
17	Mehmet Tuğ Yamakoğlu(Diş Hekimi)	Fatsa/Ordu			Tıbbi atık kutusu var

18	Cevat Eraslan(Diř Hekimi)	Fatsa / Ordu			Tıbbi atık kutusu var
19	Murat Kaynarođlu (Diř Hekimi)	Fatsa/Ordu			Tıbbi atık kutusu var
20	Hasan Kaya(Diř Hekimi)	řarkıye Mah.. Kulluk Sok. No:36/2	0(452) 214 9289		Tıbbi atık kutusu var
21	Oktay Fazla(Diř Hekimi)	Altınordu/Ordu			Tıbbi atık kutusu var
22	Cumhuriyet A.S.M	Cumhuriyet Mah.Ziya Gökalp Cad.	0(452) 233 7557	0	Tıbbi atık kutusu var
23	Karřıyaka A.S.M	Karřıyaka Mah.Adalet Cad.No:65	0(452) 234 2757	0	Tıbbi atık kutusu var
24	Yenimahalle A.S.M	Subařı Mah. İbni Sina Cad. No:3	0(452) 212 2108	0	Tıbbi atık kutusu var
25	Selimiye A.S.M	Selimiye Mahallesi Lise Caddesi Vakıf İřhamı Kat:1	0(452) 214 1404	0	Tıbbi atık kutusu var
26	Durugöl A.S.M	Durugöl Mah.1068 Sokak No:5	0(452) 233 1244	0	Tıbbi atık kutusu var
27	Denizciler A.S.M	Akyazı Mah.Huzur Cad.No:20/A	0(452) 234 7102	0	Tıbbi atık kutusu var
28	Subařı A.S.M.	Subařı Mah. řener řahin Cad.10/A	0(452) 234 0093	0	Tıbbi atık kutusu var
29	řirinevler A.S.M.	řirinevler Mah. Ferhat Yılmaz Cad.	0(452) 234 4067	0	Tıbbi atık kutusu var
30	Bucak A.S.M.	Bucak Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.No:46	0(452) 223 0090	0	Tıbbi atık kutusu var
31	Sahincili A.S.M.	řahincili Mah.Hamit A.Akyol Cad.	0(452) 234 0765	0	Tıbbi atık kutusu var

32	Akyazı A.S.M.	Akyazı Mah.817 No.lu Sok.	0(452) 233 9964	0	Tıbbi atık kutusu var
33	Düz Mah. A.S.M	Selimiye Mah.Lise Cad.Vakıf İşhanı Kat:1	0(452) 223 2373	0	Tıbbi atık kutusu var
34	Uzun İsa Asm	Uzunisa Köyü No:46	0(452) 256 2003	0	Tıbbi atık kutusu var
35	Göksel Sağ. Hiz. Eğitim Tic. Ltd. Şti	Altınordu/Ordu			Tıbbi atık kutusu var
36	Özel Ordu Ağız Ve Diş Sağ. Polikliniği	Şarkıye Mah. Fevzi Çakmak cad.No:23/A	0(452) 225 1483		Tıbbi atık kutusu var
37	Halk Sağlığı Laboratuvarı	Halk Sağlığı Laboratuvarı Karşıyaka Mah		0	Tıbbi Atık Konteyneri
38	Altınordu T.S.M.	Bucak Mah. 357 Sok. No:11		0	Tıbbi Atık Konteyneri
39	Köprübaşı A.S.M.	Şarkıye Mah. Denizciler Sok. No:33		0	Tıbbi Atık Kutusu
40	Zübeyde Hanım A.S.M.	Şahincili Mah. Zübeyde Hanım Cad. 312/A		0	Tıbbi atık deposu
1	Fatsa Devlet Hastanesi	Evkaf Mah. Mandıra Mevki Hastane Cad.	(0452) 423 6506	229	Tıbbi atık deposu var
2	Meditech Hastanesi	Evkaf Mah., Kumru Korgan Yolu 1. Km. No:12	(0452) 424 1460	111	Tıbbi atık deposu var
3	Özel Şifa Tıp Merkezi	Sakarya Mah. Nihat Kutsal Cad. No:3/A	0(452) 423 5305	0	Tıbbi atık konteyneri

4	Fatsa ıdc Diyaliz Merkezi	Dolunay Mah. Samsun Asfaltı Cad. No:210	0(452) 433 6464	28	Tıbbi atık deposu var
5	Kurtuluş A.S.M.	Kurtuluş Mah. Reşadiye Cad. Şahinoğlu Apt.No:362	0(452) 423 2072	0	Tıbbi atık kutusu
6	Sakarya A.S.M.	Sakarya Mah. Atatürk Cad. No:23	0(452) 423 8726		
7	Dumlupınar Asm	Dumlupınar Mah. Evren Cad. No:44/B	0(452) 423 6566	0	Tıbbi atık kutusu
8	Mustafa Kemal Paşa A.S.M	M. K.P. Mah. Yeni Kumru Cad.	0(452) 423 4112	0	Tıbbi atık kutusu
9	Dolunay Asm	Evkaf Mh. Aslan Aydınlık Cd. No:81/A	0(452) 400 0555	0	Tıbbi atık kutusu
10	Diş H. Ebru Çalışkan Hayta	Sakarya Mah.Hacı Hulusi Baba Cad.No:32/2 Fatsa /Ordu			
11	Fatsa T.S.M.	Kurtuluş Mah. İ. Hamigazi Hoca Cad. No:92		0	Tıbbi atık kutusu
12	Aslancami A.S.M.	Aslancami Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
13	Yalıköy A.S.M.	Yalıköy Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
14	Bolaman A.S.M.	Bolaman Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
15	İslamdağ A.S.M.	İslamdağ Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
1	Ünye Devlet Hastanesi	Buruncu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Üzeri	(0452) 323 3030	204	Tıbbi atık deposu var
2	Özel Çakırtepe Hastanesi	Atatürk Mah. Tepeyolu Cad. No:43	0(452) 324 1324	62	Tıbbi atık deposu var

3	Ünye Diyaliz Merkezi(Oney)	Liseler Mah.. Hükümet cad. no:136/1	0(452) 323 8445	22	Tıbbi atık deposu var
4	Yalı Asm	Ortayılmazlar Mah.Devlet Sahil Yolu No:455/A	0(452) 323 3138	0	Konteyner
5	Atatürk A.S.M	Atatürk Mah.Çambaşı Cad.No:59	0(452) 324 0333	0	Tıbbi atık kutuları
6	1 Nolu Asm	Kaledere Mah.Akkuş-Niksar Cad.No:48	0(452) 323 2723	0	Tıbbi atık kutuları
7	Fevzi Çakmak A.S.M	Fevzi Çakmak Mah.Tamirhane Sok.No:11	0(452) 324 2113	0	Tıbbi atık kutuları
8	Karayalman Ağız Ve Diş.	Kaledere Mah.Hükümet Cad. No:83	0(452) 324 7506		Tıbbi atık kutuları
9	Bayramca Asm	Bayramca Mah.Şet Cemal Mutlu Sok.No:43	0(452) 324 2997	0	Tıbbi atık kutuları
10	Özel İnci Diş Polikliniği	Kaledere Mah.Akkuş-Niksar Cad.No:2	0(452) 324 4244		Tıbbi atık kutuları
11	Dr.Ali Alver Diş Muayenehanesi	Liseler Mah.Hükümet Cad.(Garanti Bankası Üstü)	0(452) 323 3339		Tıbbi atık kutuları
12	Dr.Mustafa Maral Diş Muayenehanesi	Kaledere Mah.Belediye Cad.No:35	0(452) 323 5828		Tıbbi atık kutuları
13	Dr.Ozan Kefeli Diş Muayehanesi	Kaledere Mah.Hükümet Cad.Hal Geç.No :62	0(452) 323 8471		Tıbbi atık kutuları
14	Dr.Halil İbrahim Özkan Diş Muayenehanesi	Kaledere Mah.Hükümet Cad.No:42	0(452) 323 4045		Tıbbi atık kutuları
15	Ünye T.S.M.	Kaledere Mah.. Akkuş Niksar cad.no:48		0	Tıbbi atık kutusu
16	Ünye Merkez 2 Nolu A.S.M.	Saca Mah.. Ortasaraçlı cad. no:3		0	Tıbbi atık kutusu
17	Ünye Pelitliyatak A.S.M.	Pelitliyatak merkez Mah..			Tıbbi atık kutusu
18	Ünye Tekkiraz A.S.M.	Tekkiraz Dedeoğlu cad.		0	Tıbbi atık kutusu
1	Gülyalı A.S.M	Gülyalı Mah.. Ersin Taranoğlu cad.	0(452) 211 3691	0	Tıbbi atık kutusu

2	Gülyalı T.S.M.	Gülyalı Mah.. Ersin Taranoğlu cad.		0	Tıbbi atık kutusu
1	Kabadüz A.S.M	Kabadüz merkez Mah.. Sağlık cad. no:12	0(452) 841 2453	0	Lojman
2	Kabadüz T.S.M.	Kabadüz merkez Mah.. Sağlık cad. no:12		0	lojman
1	Gölköy Devlet Hastanesi	Kuşluvan Mahallesi Hastane Caddesi No:1	0(452) 741 2319	52	Tıbbi Atık Deposu
2	Gölköy T.S.M.	Kuşluvan Mah.. Köprübaşı mevkii no:1		0	Tıbbi atık kutusu
3	Gölköy Merkez A.S.M.	Kuşluvan Mah.. Köprübaşı mevkii no:1		0	Tıbbi atık kutusu
4	Aydoğan Merkez A.S.M.	Aydoğan Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
5	Güzelyurt Merkez A.S.M.	Güzelyurt Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
6	Karahasan Merkez A.S.M.	Karahasan Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
1	Mesudiye Devlet Hastanesi	Merkez Mahallesi No:29	0(452) 761 3232		Tıbbi atık deposu
2	Mesudiye T.S.M.	Merkez Mah.. Başöğretmen cad. no:29		0	Konteyner
3	Mesudiye Merkez A.S.M.	Merkez Mah.. Başöğretmen cad. no:29		0	Konteyner
4	Mesudiye İlçe Entegre Hastanesi	Merkez Mah.. Başöğretmen cad. no:29		6	konteyner
1	Perşembe A.S.M	Kacalı Mah. Kültür Cad.	0(452) 517 1007	0	Kalorifer Dairesi
2	Perşembe T.S.M.	Kozağzı Mah.. Kültür cad.		0	Kalorifer dairesi
3	Perşembe Medreseönü A.S.M.	Medreseönü Mah.. Şehit İsmail cad. no:7		0	Kalorifer dairesi
4	Perşembe Efirli A.S.M.	Efirli Mah.. Akçaova mevkii no:2		0	Kalorifer dairesi
1	Ulubey Devlet Hastanesi	Gündüzlü Mah. Bekir Sıtkı Baykal Cad. No:10	0(452) 861 4041	25	Tıbbi atık deposu
2	Ulubey A.S.M.	Çatallı Mahallesi Muammer Kutlu Caddesi No: 1	0(452) 861 3900	0	Konteyner Siparişi Verildi.
3					

4	Ulubey Ohtamış A.S.M.	Ohtamış Mah.. sırageçe mevkii no:3		0	Tıbbi atık kutusu
1	Gürgentepe Devlet Hastanesi	Akyurt Mahallesi Sağlık Sokak	0(452) 821 2777	20	Tıbbi Atık Deposu
2	Gürgentepe A.S.M.	Akmescit Mah.. Hamdi yılmaz cad. no:32	(0452) 821 2031	0	Tıbbi atık kutusu
1	Aybastı Devlet Hastanesi	Sağlık Mah. Reşadiye Cad.	0(452) 714 0181	25	Tıbbi atık deposu
2	Aybastı A.S.M	Esenli Mah. Şehit Temel ERDOĞMUŞ Sk. No:9	0(452) 714 1441	0	Konteyner
1	Çatalpınar T.S.M	Merkez Mah. İstiklal Cad.	0(452) 491 2089	0	Tıbbi atık kutusu
2	Çatalpınar A.Sm	Merkez Mah. İstiklal Cad	0(452) 491 2282	0	Tıbbi atık kutusu
3	Çatalpınar Göller A.S.M.	Göller Mah.. Eski belediye Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
1	Korgan Hastanesi	Tepe Mah. No:26	0(452) 671 3600	30	Tıbbi atık deposu
2	Korgan Merkez Asm	Tepe Mahallesi Aytemiz Petrol Sokak No: 48	0(452) 671 3223	0	Tıbbi atık kutusu
3	Tepealan A.S.M.	Tepealan Mah..	0(452) 681 5060	0	Tıbbi atık kutusu
4	Korgan T.S.M.	Tepe Mah.. Aytemiz petrol sok. no:48		0	Tıbbi atık kutusu
1	Kumru Hast	Demirciler Mah.. Sağlık cad.	0(452) 641 4600	50	Tıbbi Atık Deposu
2	Kumru Kuzey Asm	Karacalı Mah.. Cevat korkmaz cad. no:26	0(452) 641 3881	0	Konteyner
3	Kumru Doğu Asm	Samur Mah. Özdener Sok. No:17	0(452) 641 3526	0	Konteyner
4	Karacalar Asm	Karacalar Mah. Yukarı Mevkii No:34	0(452) 647 2001	0	Konteyner
5	Kumru T.S.M.	Samur Mah.. Atatürk cad. belediye binası kat:1		0	Tıbbi atık kutusu
6	Eskiçokdeğirmen A.S.M.	Eskiçokdeğirmen Mah..		0	Konteyner

1	Kabataş Asm	Merkez Mah. Sağ.Cad. No:34	0(452) 694 4454	0	Depo
2	Kabataş T.S.M.	Merkez Mah. Sağ.Cad. No:33		0	Depo
3	Alankent A.S.M.	Alankent park meydanı no:1		0	Depo
1	Akkuş Hastanesi	Yazlık Belen Mah. Dr. Hasan Rıza Çakır Sok. No:12	0(452) 611 2031	25	Tıbbi atık deposu
2	Akkuş T.S.M.	Yazlık Belen Mah. Dr. Hasan Rıza Çakır Sok. No:10	0(452) 223 1438	0	Tıbbi Atık Kutusu
3	Akkuş Merkez A.S.M.	Yeni Mah. Sağlık Sok. No:8		0	Tıbbi Atık Kutusu
4	Salman Merkez A.S.M.	Taşoluk Sok. Salman Mah.		0	Tıbbi Atık Kutusu
1	Çamaş T.S.M.	Örmeli Mah..		0	Tıbbi Atık Kutusu
2	Çamaş A.S.M.	Örmeli Mah..		0	Tıbbi Atık Kutusu
1	Çaybaşı T.S.M.	Çınar Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
2	Çaybaşı A.S.M.	Çınar Mah..		0	Tıbbi atık kutusu
3	İlküvez A.S.M.	Güzelyurt Mah.. Okul sok.		0	Tıbbi Atık Kutusu
1	İkizce T.S.M.	Merkez Mah.. Hasan koyuncu Mah.. No:37		0	Tıbbi atık kutusu
2	İkizce A.S.M.	Merkez Mah.. Hasan koyuncu Mah.. No:37		0	Tıbbi atık kutusu
3	Yoğunluk A.S.M.	Yoğunluk Mah.. Ünye cad. no:87		0	Tıbbi atık kutusu

III.2. TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI

III.2.a) Lisanslı taşıma firması (firma adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası)

FİRMA ADI	AYSİS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş.
ADRES:	İSTASYON MAH ARAPLAR CAD NO:3/3 TUZLA /İSTANBUL
TEL:	0 (542)492 06 10
FAX:	merve.varol@aysis.org
FİRMA LİSANS NO:	ATA-34-11

III.2.b) İletişime geçilecek firma sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

Firma Sorumlusu	Yekta KAYA
İletişim	0 (546) 5392544
E-mail Adresi	ordu.aysis@gmail.com

III.2.c) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipmanlar ve araçlar, araçların plaka numaraları, kapasiteleri ve lisans numaraları

Ekipmanlar: Turuncu Tulum, Maske, Eldiven, Bone, Çizme

Araçlar	Lisans No	Kapasite
34 ELR 022	ATA- 34-11/TIB- 09	3500
34 DML 880	ATA- 34-11/TIB- 07	4000

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN LİSANS BELGESİ
ARAÇ LİSANS NO: ATA-34-11/TIB-07

1- Aracın lisans belgesine kayıtlı olduğu firmanın bilgileri:

Adı : AYSİS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. İstanbul Mrz. Şb.
Adres : İSTANBUL, İSTASYON Mahallesi, ARAPLAR CADDE, No: 3-3, TUZLA, Türkiye
Telefon : 2163956999
E-posta : a.kanber@aysis.org
Vergi No : 1230484863
Lisans No : ATA-34-11

2- Araç sahibinin bilgileri:

Adı Soyadı : AYSİS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:15 MERKEZ/GİRESUN
Telefon : 0 (850) 532 95 47
E-posta : bilgi@aysis.org

3- Aracın tipi: Kamyon


4- Plaka 34DML880
Şasi Numarası: ZCFC270B00D598531

5- Taşınacak atıkların tehlikelilik özellikleri:
H9

6- Taşınacak atıkların kodları (AYGEİY ek-IV)
Atık kodları ektedir

Yukarıda belirtilen araç, 6 ncı maddede verilen/ekli listede verilen atıkları taşımak için gerekli teknik özelliklere ve donanımlara sahiptir.

Bu belge 03.05.2023 tarihine kadar geçerlidir. (Belgenet Tarih/Sayı: 17.02.2021/300625)


İl Müdürü
Vali a.
Cengiz VAROL

NOT: Araçta bir değişiklik yapıldığında, araç 6'ncı maddede belirtilen atıkların taşınması dışında başka amaçlar için kullanılmak istendiğinde, araç sahibinin ve/veya lisans belgesine kayıtlı olduğu firmanın değişmesi durumunda veya lisansın geçerlilik süresi sona erdiğinde lisans belgesi Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) teslim edilecektir.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ek : 17.02.2021 - 03.05.2023 tarihleri arasında geçerli olan, 34DML880 plakalı ve ATA-34-11/TIB-07 lisans numaralı aracın taşıyabileceği atık kodları (Belgenet Tarih/Sayı: 17.02.2021/300625)

180101
180102
180103
180106
180201
180205

34 ELR 022 plaka nolu araca lisans alma işlemleri tamamlanmış olup, aracın lisans evrağı Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından elimize henüz ulaştırılmamıştır. MOTAT araç Lisans sorgusu aşağıda mevcuttur:



Atık Yönetim Uygulaması

Atık Taşıma Lisanslı Firma ve Araçlar

Bulunduğu İl

Firma Adı

Firma Lisans No

Araç Lisans No

Plaka No

Araç Tipi

Lisans Konusu

Atık Kodu



İl	Firma Adı	Firma Adresi	Tel-Fax	Firma-Araç Lisans	Plaka No	Araç Tipi	Tarih	Atık Kodları
İSTANBUL	AYBİS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. İstanbul Miraz Şişli	İSTANBUL İSTASYON Mahallesi, ARAPLAR CADDESİ, No: 3-3, TUZLA, Türkiye	21630560000 21630560000	ATA-34-11 ATA-34-11/TIB-00	34ELR022	Kamyon	04.10.2021 - 03.06.2023	Atık Kodları

III.2. ç) Tıbbi atık toplama programı, sağlık kuruluşlarının atıklarının alınacağı günler ve saatler ile tıbbi atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah

Pazartesi,Salı, Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi

Güzerghah : Altınordu, Fatsa, Akkuş, Aybastı, Kumru, Korgan, Gölköy,Ulubey, Çamaş, Gürgentepe, Mesudiye, Perşembe, Kabadüz, Çatalpınar, Çaybaşı, Güyalı, İkizce, Kabataş

Pazartesi-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi: Merkez-Fatsa-Ünye
Salı-Perşembe : Akkuş, Aybastı, Kumru, Korgan, Gölköy,Ulubey, Çamaş, Gürgentepe, Mesudiye, Perşembe, Kabadüz, Çatalpınar, Çaybaşı, Güyalı, İkizce, Kabataş

Toplama Saatleri : Sabah 08:00-17:00

III.2.d) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında görevlendirilen personelin ad-soyad ve iletişim bilgileri

Duran DAĞIDIR	Şoför
Ali Yaşar DAĞITIR	Şoför
Tugay ÇANAK	Toplayıcı
Yaşar TURAN	Toplayıcı
Özgür Medet DAĞITIR	Toplayıcı

III.3.

TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU VE BERTARAFI

III. 3.a) Tıbbi atıkların gönderildiği sterilizasyon ve/veya yakma tesisi (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)

TESİSİN ADI	AYSİS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. ORDU ŞUBESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ
ADRESİ	KARAPINAR MAH MUHSİN TERCAN SK NO :61 ALTINORDU / ORDU
İLETİŞİM	0 542 492 06 10
GFB NO	306109100.1.1
TESİS TÜRÜ	TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ (D9 KODLU)

 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ	
Belge No	: 306109100.1.1
Başlangıç Tarihi	: 02.07.2021
Bitiş Tarihi	: 02.07.2022
Tesis Adı	: AYSİS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ ORDU ŞUBESİ
Tesis Adresi	: Karapınar Mah. Muhsin Tercan Sokak No:61 Altınordu/ORDU
İşletmenin Vergi No	: 1230484863
Çevre İzin ve Lisans Konusu	: Tıbbi Atık Sterilizasyon
<p>Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen tesise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ verilmiş olup 01.07.2021 tarihi ve 58003700-150/E.1757 sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılmaz.</p>	
 e-İmzalıdır Mehrali ECER Bakan a. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü	
<small>5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.</small>	



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü



TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

Tıbbi Atık Sterilizasyon (D15,D9)

180101 Kesiciler (18 01 03 hariç)

180102 Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)

180103 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar

180104 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
(örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)

180106 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

180201 Kesiciler (18 02 02 hariç)

180202 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar

180203 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar

180205 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

III. 3.b) İletişime geçilecek sterilizasyon ve/veya yakma tesisi sorumlusu (ad-soyad, iletişim bilgileri ve görev tanımı)

Ad-Soyad:	Yekta KAYA
İletişim Bilgileri:	0 542 492 06 10
Görev Tanımı:	İşletme Şefi

II.3.b) Bertaraf amacıyla uygulanacak yöntemler, bertaraf prosesinin ana hatları, bertaraf tesisi için alınan lisansın tarihi ve numarası

Kapalı alan içerisinde: atık bölümü, yük oluşturma bölümü, talaşlama bölümü, idari bölüm, sterilizasyon ünitesi, laboratuvar, arşiv bölümü, muhasebe bölümü, eğitim odası, soyunma odası gibi tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde bölümler bulunmaktadır. Sterilizasyon cihazında tıbbi atıklar önce parçalama ardından sterilizasyon işlemine tabi tutulmaktadır.

Devlet ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklı tıbbi atık sistemde yüksek buhar ve basınç ile steril edilmektedir. Sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar tesise getirildikten sonra tıbbi atık sterilizasyon ünitesinde sterilizasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Sterilizasyona tabi tutulan enfeksiyon yapıcı atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatör kullanılarak test edilmektedir.

Sterilizasyon işleminin ardından üniteden çıkan atıklar evsel katı atıklarla birlikte düzenli depolama sahasında depolanmaktadır. Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel ve mekanik metotlarla tamamen yok edilmesi veya bu mikroorganizmaların seviyesinin %99.9999 oranında azaltılması, bir başka ifade ile tıbbi atıkların enfektelilik özelliği yok edilerek evsel atık haline dönüştürülmektedir.

III.3.c) Sterilizasyona tabi tutulan tıbbi atıkların bertaraf edileceği depolama sahası (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası)

Tesis Adı:	ÇAYBAŞI
Adresi :	Göksu Mah. Yayla Evleri Sok. No:1/C Çaybaşı/ORDU
İletişim Bilgileri :	0 (541) 453 28 34
Tesis İzin Lisans Belge No:	233278904.0.1

III.3. ç) İletişime geçilecek depolama tesisi sorumlusu(ad-soyad ve iletişim bilgileri)

Ad-Soyad	Aykut GÜNER
İletişim Bilgileri	0 (541) 453 28 34

III.3.d) Tesis durma, bakım ve arıza durumlarında tıbbi atığın gönderileceği atık işleme tesisi (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)

AYSİS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. GİRESUN ŞUBESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad no :15 GİRESUN

İletişim Bilgileri: 0 454 225 63 63

Lisans No: ATA-34-11

Tesis Türü: Sterilizasyon Tesisi

Çevre İzin Lisans No: 15954095-150/E.8353

III.4. TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE STERİLİZASYON VE/VEYA YAKMA TESİSİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL

III.4.a) Ad-soyad ve iletişim bilgileri

III.4.b) Görev tanımları

III.4.c) Çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların özellikleri ile bulunduğu yer

III.4. ç) Yetki Belgesi örneği planın ekinde yer alır

III.4.d) Bağışıklama ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgi planın ekinde yer alır

III.4.e) Eğitimi (Periyodik eğitim kayıtları planın ekinde yer alır)

PERSONEL ADI-SOYADI	GÖREVİ
MERVE VAROL	ÇEVRE MÜHENDİSİ
ERTAN ÖZTÜRK	MAKİNE OPERATÖR
TUGAY ÇANAK	TOPLAYICI
ÖZGÜR MEDET DAĞITIR	TOPLAYICI
YAŞAR TURAN	TOPLAYICI
ALİ YAŞAR DAĞITIR	ŞOFÖR
DURAN DAĞIDIR	ŞOFÖR
YEKTA KAYA	TESİS SORUMLUSU

Arac Soförü:

Görev Tanımı:

Tıbbi atıkları toplamada görevlendirilen personel çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli (tıbbi atık amblemli) elbise giyer. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir.

Eğitim ve Sağlık Kontrolü: Tıbbi Atık Toplamada görevli Personellere Tıbbi Atık Toplama-Taşıma Eğitimi işe başlamada ve belirli periyotlarda verilir. Bu alanda bilgisiz veya eğitim almamış personel çalıştırılmaz. Personelin bulaşıcı hastalıklardan korunması için gerekli önlemler alınır ve en az altı ayda bir personellerin tamamının sağlık kontrolleri yaptırılır.

	EĞİTİM KATILIM FORMU
---	-----------------------------

EĞİTİM KONULARI <ul style="list-style-type: none"> Meslek hastalıklarının sebepleri Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri İlk yardım Tütün ve ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
--








Eğitim Verilen Firma Adı	AYSIS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. Merk. İstasyon Mah. Araplar Cad. No:3/3 Tuzla/İST. Şube: Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:15 GİRESUN Tuzla V.D. 123 048 4863	Eğitim Tarihi	26.08.2021
		Eğitim Saati	4 saat


KATILIMCI LİSTESİ				
Sıra No	Ad Soyad	Görevi	T.C. Numarası	İmza
1	Aliyazır Dağcı	Soför	47076882526	[İmza]
2	Duran Dağcı	Soför	42289871698	[İmza]
3	Pınar Genab	Toplayıcı	63643161862	[İmza]
4	Yasemin Turan	Toplayıcı	13898821718	[İmza]
5	Özge Mehtap Dağcı	Toplayıcı	67510035052	[İmza]
6	Ertan ÇİMERK	Makine Oper.	10502933362	[İmza]
7	Nermin VAND	Çevre msh.	56410409914	[İmza]
8				
9				
10				
11				
12				


EĞİTİMEN Kaşe/İmza	İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ Kaşe/İmza
------------------------------	--


	EĞİTİM KATILIM FORMU
---	-----------------------------


EĞİTİM KONULARI <ul style="list-style-type: none"> • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, • İşyeri temizliği ve düzeni, • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, • Elle kaldırma ve taşıma, • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, • Ekranlı araçlarla çalışma, • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, • Güvenlik ve sağlık işaretleri, • Kişisel koruyucu donanım kullanımı, • Tahliye ve kurtarma. 				
Eğitim Verilen Firma Adı	AYSIS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. <small>Merk. İstasyon Mah. Araplar Cad. No:3/3 Tuzla/İST. Şube: Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:15 GİRİSUN Tuzla V.D. 123 048 4863</small>		Eğitim Tarihi	25/26.08.2021
			Eğitim Saati	12 saat


KATILIMCI LİSTESİ				
Sıra No	Ad Soyad	Görevi	T.C. Numarası	İmza
1	Aliyaşar Dağcı	Söfer	42076882526	
2	Duran Dağcı	Söfer	62289875698	
3	Yasar Turan	Toplayıcı	13898821718	
4	Erton ÖZTÜRK	Makine operatörü	16502933362	
5	Tuğay Canak	Toplayıcı	63643161862	
6	Özgür medet Dağcı	Toplayıcı	67510035052	
7	Meru- VANO	Sevce mün.	56410404914	
8				
9				
10				


EĞİTİM  EGÜM ŞALİŞ İş Güvenliği Uzmanı Sertifika No:269122	İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ Kaşe/İmza
---	--



		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI ÖN TEST	
Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:			
Firma Adı:			
Adı Soyadı: ALİ YAŞAR DAĞDIL		Görevi/ Unvanı:	
İmza: ALT		Tarih: 25.08.2021	
1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır? a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, <input checked="" type="checkbox"/> c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.			
2-İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? a) Her iş kazasının önemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur, <input checked="" type="checkbox"/> b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir. c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir. d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.			
3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur. b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz. <input checked="" type="checkbox"/> c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız. d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.			
4 -Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir? a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler b) Su c) Karbondioksitli Söndürücüler d) Halokarbonlu Söndürücüler			
5- Elle yük taşıırken hangi kural yanlıştır? a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir. <input checked="" type="checkbox"/> b) Emin ve koşarak yürünmelidir. c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır. d) Sirtinizi dik veya sırtınızı hafifçe kamburlaştırın.			
6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder? a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak <input checked="" type="checkbox"/> c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.			
7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir? a) 155 / 111 b) 125 / 120 <input checked="" type="checkbox"/> c) 112 / 110 d) 110 / 165			
8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır? <input checked="" type="checkbox"/> a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında d) Hepsisi			
9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur? a) Sarı- kırmızı <input checked="" type="checkbox"/> b) Yeşil- beyaz c) Sarı- beyaz d) Mavi- beyaz			
10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır? a) 75cm b) 90 cm c) Max. 150cm <input checked="" type="checkbox"/> d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.			
Eğitmen Tarafından Doldurulacak Kısım:			
TEST SONUCU: 70			
<input checked="" type="checkbox"/> Başarılı <input type="checkbox"/> Başarısız			
Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.			

	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI ÖN TEST	
Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:		
Firma Adı:		
Adı Soyadı: <u>Duran Doğudır</u>	Görevi/ Unvanı:	
İmza: <u>[İmza]</u>	Tarih: <u>25.08.2021</u>	
<p>1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?</p> <p>a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, <input checked="" type="checkbox"/> c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.</p>		
<p>2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?</p> <p>a) Her iş kazasının önemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur, <input checked="" type="checkbox"/> b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir. c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir. d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.</p>		
<p>3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?</p> <p>a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur. <input checked="" type="checkbox"/> b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz. <input checked="" type="checkbox"/> c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız. d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.</p>		
<p>4 -Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler b) Su c) Karbondioksitli Söndürücüler d) Halokarbonlu Söndürücüler</p>		
<p>5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır?</p> <p>a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir. <input checked="" type="checkbox"/> b) Emin ve koşarak yürünmelidir. c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır. d) Sirtiniz dik veya sırtınızı hafifçe kamburlaştırın.</p>		
<p>6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?</p> <p>a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak <input checked="" type="checkbox"/> c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.</p>		
<p>7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?</p> <p>a) 155 / 111 b) 125 / 120 <input checked="" type="checkbox"/> c) 112 / 110 d) 110 / 165</p>		
<p>8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?</p> <p>a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada <input checked="" type="checkbox"/> b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında d) Hepsi</p>		
<p>9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?</p> <p>a) Sarı- kırmızı <input checked="" type="checkbox"/> b) Yeşil- beyaz c) Sarı- beyaz d) Mavi- beyaz</p>		
<p>10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?</p> <p>a) 75cm b) 90 cm c) Max. 150cm <input checked="" type="checkbox"/> d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.</p>		
Eğitmen Tarafından Doldurulacak Kısım:		
TEST SONUCU: <u>70</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Başarılı <input type="checkbox"/> Başarısız		
Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.		

	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI ÖN TEST	
Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:		
Firma Adı:		
Adı Soyadı: <u>Masay Turan</u>		Görevi/ Unvanı:
İmza: <u>[İmza]</u>		Tarih: <u>25.08.2021</u>
1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?		
a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, <input checked="" type="radio"/> c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.		
2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?		
a) Her iş kazasının önemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur, <input checked="" type="radio"/> b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir. c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir. d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.		
3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?		
a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve seferlerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur. b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz. <input checked="" type="radio"/> c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız. d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.		
4- Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?		
a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler <input checked="" type="radio"/> b) Su c) Karbondioksitli Söndürücüler d) Halokarbonlu Söndürücüler		
5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır?		
a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir. <input checked="" type="radio"/> b) Emin ve koşarak yürünmelidir. c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır. d) Sırtınız dik veya sırtınızı hafifçe kamburlaştırın.		
6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?		
a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak <input checked="" type="radio"/> c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.		
7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?		
a) 155 / 111 b) 125 / 120 <input checked="" type="radio"/> c) 112 / 110 d) 110 / 165		
8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?		
<input checked="" type="radio"/> a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında d) Hepsisi		
9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?		
<input checked="" type="radio"/> a) Sarı- kırmızı b) Yeşil- beyaz c) Sarı- beyaz d) Mavi- beyaz		
10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?		
a) 75cm <input checked="" type="radio"/> b) 90 cm c) Max. 150cm d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.		
Eğitimden Tarafından Doldurulacak Kısım:		
TEST SONUCU: <u>80</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Başarılı <input type="checkbox"/> Başarısız		
Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.		

	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI ÖN TEST	
Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:		
Firma Adı:		
Adı Soyadı: <u>TUGAY CANAK</u>		Görevi/ Unvanı:
İmza: <u>[İmza]</u>		Tarih: <u>25.08.2021</u>
1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?		
a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, <input checked="" type="checkbox"/> c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.		
2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?		
a) Her iş kazasının önlemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur, <input checked="" type="checkbox"/> b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir. c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir. d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.		
3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?		
a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur. <input checked="" type="checkbox"/> b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz. c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız. d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.		
4- Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?		
<input checked="" type="checkbox"/> a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler b) Su c) Karbondioksitli Söndürücüler d) Halokarbonlu Söndürücüler		
5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır?		
a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir. <input checked="" type="checkbox"/> b) Emin ve koşarak yürünmelidir. c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır. d) Sirtiniz dik veya sirtinizi hafifçe kamburlaştırın.		
6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?		
<input checked="" type="checkbox"/> a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak <input checked="" type="checkbox"/> c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.		
7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?		
a) 155 / 111 b) 125 / 120 <input checked="" type="checkbox"/> c) 112 / 110 d) 110 / 165		
8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?		
<input checked="" type="checkbox"/> a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada <input checked="" type="checkbox"/> b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla <input checked="" type="checkbox"/> c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında <input checked="" type="checkbox"/> d) Hepsi		
9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?		
<input checked="" type="checkbox"/> a) Sarı- kırmızı <input checked="" type="checkbox"/> b) Yeşil- beyaz <input checked="" type="checkbox"/> c) Sarı- beyaz <input checked="" type="checkbox"/> d) Mavi- beyaz		
10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?		
a) 75cm b) 90 cm c) Max. 150cm <input checked="" type="checkbox"/> d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.		
Eğitimden Tarafından Doldurulacak Kısım:		
TEST SONUCU: <u>70</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Başarılı <input type="checkbox"/> Başarısız		
Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.		

	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI ÖN TEST	
Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:		
Firma Adı: <u>A</u>		
Adı Soyadı: <u>Özgür Medet Dağkır</u>		Görevi/ Unvanı:
İmza: <u>[İmza]</u>		Tarih: <u>25.08.2021</u>
<p>1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?</p> <p>a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, <input checked="" type="radio"/> c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.</p>		
<p>2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?</p> <p>a) Her iş kazasının önemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur, <input checked="" type="radio"/> b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir. c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir. d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.</p>		
<p>3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?</p> <p>a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur. b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz. <input checked="" type="radio"/> c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız. d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.</p>		
<p>4 -Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?</p> <p>a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler <input checked="" type="radio"/> b) Su c) Karbondioksitli Söndürücüler d) Halokarbonlu Söndürücüler</p>		
<p>5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır?</p> <p>a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir. <input checked="" type="radio"/> b) Emin ve koşarak yürünmelidir. c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır. d) Sirtinizi dik veya sirtinizi hafifçe kamburlaştırın.</p>		
<p>6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?</p> <p>a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak <input checked="" type="radio"/> c) Asansör kullanmak <input checked="" type="radio"/> d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.</p>		
<p>7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?</p> <p>a) 155 / 111 b) 125 / 120 <input checked="" type="radio"/> c) 112 / 110 d) 110 / 165</p>		
<p>8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?</p> <p>a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında <input checked="" type="radio"/> d) Hepsi</p>		
<p>9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?</p> <p>a) Sarı- kırmızı <input checked="" type="radio"/> b) Yeşil- beyaz c) Sarı- beyaz d) Mavi- beyaz</p>		
<p>10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?</p> <p>a) 75cm b) 90 cm <input checked="" type="radio"/> c) Max. 150cm d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.</p>		
Eğitmen Tarafından Doldurulacak Kısım:		
TEST SONUCU: <u>80</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Başarılı <input type="checkbox"/> Başarısız		
Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.		

	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI ÖN TEST	
Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:		
Firma Adı: <u>AYSIS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. ORDU ŞİFESİ</u>		
Adı Soyadı: <u>Merve YAKAR</u>	Görevi/ Unvanı: <u>Seve mshbdsi</u>	
İmza: 	Tarih: <u>25.08.2021</u>	

1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?
a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.

2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a) Her iş kazasının önlemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur,
 b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir.
c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir.
d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.

3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur.
b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz.
 c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız.
d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.

4 -Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?
a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
 b) Su
c) Karbondioksitli Söndürücüler
d) Halokarbonlu Söndürücüler

5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır?
a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir.
b) Emin ve koşarak yürünmelidir.
c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır.
d) Sirtiniz dik veya sirtinizi hafifçe kamburlaştırın.

6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?
a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak
 c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.

7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?
a) 155 / 111 b) 125 / 120 c) 112 / 110 d) 110 / 165

8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?
a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında
 d) Hepsisi

9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?
a) Sarı- kırmızı
 b) Yeşil- beyaz
c) Sarı- beyaz
d) Mavi- beyaz

10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?
a) 75cm b) 90 cm c) Max. 150cm d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.

Eğitmen Tarafından Doldurulacak Kısım:	
TEST SONUCU: <u>100</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Başarılı	<input type="checkbox"/> Başarısız
<small>Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.</small>	


**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 DEĞERLENDİRME SINAVI
 SON TEST**

Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:	
Firma Adı:	
Adı Soyadı: ALI Yaşar Dağıtım	Görevi/ Unvanı:
İmza: AH	Tarih: 26.08.2021

1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?

- a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.

2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

- a) Her iş kazasının önlemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur,
 b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir.
 c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir.
 d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.

3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur.
 b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz.
 c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız.
 d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.

4 -Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?

- a) Kurum Kimyasal Tozlu Söndürücüler
 b) Su
 c) Karbondioksitli Söndürücüler
 d) Halokarbonlu Söndürücüler

5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır?

- a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir. b) Emin ve koşarak yürünmelidir.
 c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır. d) Sirtınızı dik veya sirtınızı hafifçe kamburlaştırın.

6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?

- a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak
 c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.

7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?

- a) 155 / 111 b) 125 / 120 c) 112 / 110 d) 110 / 165

8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?

- a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada
 b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
 c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında
 d) Hepsisi

9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?

- a) Sarı- kırmızı
 b) Yeşil- beyaz
 c) Sarı- beyaz
 d) Mavi- beyaz

10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?


- a) 75cm b) 90 cm c) Max. 150cm d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.

Eğitimden Tarafından Doldurulacak Kısım:

 TEST SONUCU: Başarılı Başarısız

 Başarılı Başarısız

Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.

	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI SON TEST	
Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:		
Firma Adı:		
Adı Soyadı: <u>Arun Ağaçlı</u>	Görevi/ Unvanı:	
İmza: <u>[İmza]</u>	Tarih: <u>26.08.2021</u>	
<p>1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır? a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, <input checked="" type="checkbox"/> c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.</p>		
<p>2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? a) Her iş kazasının önlemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur, <input checked="" type="checkbox"/> b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir. c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir. d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.</p>		
<p>3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur. b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz. <input checked="" type="checkbox"/> c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız. d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.</p>		
<p>4- Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir? a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler <input checked="" type="checkbox"/> b) Su c) Karbondioksitli Söndürücüler d) Halokarbonlu Söndürücüler</p>		
<p>5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır? a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir. <input checked="" type="checkbox"/> b) Emin ve koşarak yürünmelidir. c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır. d) Sirtınızı dik veya sirtınızı hafifçe kamburlaştırın.</p>		
<p>6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder? <input checked="" type="checkbox"/> a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak <input checked="" type="checkbox"/> c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.</p>		
<p>7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir? a) 155 / 111 b) 125 / 120 <input checked="" type="checkbox"/> c) 112 / 110 d) 110 / 165</p>		
<p>8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır? a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla <input checked="" type="checkbox"/> c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında d) Hepsisi</p>		
<p>9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur? <input checked="" type="checkbox"/> a) Sarı- kırmızı <input checked="" type="checkbox"/> b) Yeşil- beyaz c) Sarı- beyaz d) Mavi- beyaz</p>		
<p>10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır? a) 75cm <input checked="" type="checkbox"/> b) 90 cm c) Max. 150cm d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.</p>		
Eğitmen Tarafından Doldurulacak Kısım:		
TEST SONUCU: <u>100</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Başarılı <input type="checkbox"/> Başarısız		
Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.		

	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI SON TEST
---	--

Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:	
Firma Adı:	
Adı Soyadı: ERTAN ÖZTÜRK	Görevi/ Unvanı:
İmza: EO	Tarih: 26.08.2021

1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?

- a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.

2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

- a) Her iş kazasının önemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur,
 b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir.
c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir.
d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.

3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur.
b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz.
 c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız.
d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.

4- Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?

- a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
b) Su
c) Karbondioksitli Söndürücüler
d) Halokarbonlu Söndürücüler

5- Elle yük taşıırken hangi kural yanlıştır?

- a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir.
 b) Emin ve koşarak yürünmelidir.
c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır.
d) Sırtınız dik veya sırtınızı hafifçe kamburlaştırın.

6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?

- a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak
c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.

7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?

- a) 155 / 111 b) 125 / 120 c) 112 / 110 d) 110 / 165

8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?

- a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında
 d) Hepsisi

9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?

- a) Sarı- kırmızı
 b) Yeşil- beyaz
c) Sarı- beyaz
d) Mavi- beyaz

10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?

- a) 75cm b) 90 cm c) Max. 150cm d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.

Eğitmen Tarafından Doldurulacak Kısım:

TEST SONUCU:**80**..... Başarılı Başarısız

Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.


**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 DEĞERLENDİRME SINAVI
 SON TEST**

Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:	
Firma Adı:	
Adı Soyadı: İSMAİL ÇANAK	Görevi/ Unvanı:
İmza: [İmza]	Tarih: 26.08.2021

1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?

- a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.

2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

- a) Her iş kazasının önemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur,
 b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir.
 c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir.
 d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.

3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur.
 b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz.
 c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız.
 d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.

4- Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?

- a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
 b) Su
 c) Karbondioksitli Söndürücüler
 d) Halokarbonlu Söndürücüler

5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır?

- a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir.
 b) Emin ve koşarak yürünmelidir.
 c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır.
 d) Sirtiniz dik veya sırtınızı hafifçe kamburlaştırın.

6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?

- a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak
 c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.

7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?

- a) 155 / 111 b) 125 / 120 c) 112 / 110 d) 110 / 165

8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?

- a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada
 b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
 c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında
 d) Hepsisi

9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?

- a) Sarı- kırmızı
 b) Yeşil- beyaz
 c) Sarı- beyaz
 d) Mavi- beyaz

10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?

- a) 75cm b) 90 cm c) Max. 150cm d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.

Eğitim Tarafından Doldurulacak Kısım:

TEST SONUCU:100.....

 Başarılı Başarısız

Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.

	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI SON TEST
---	--

Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:	
Firma Adı:	
Adı Soyadı: <u>Özgür Medet Dağlı</u>	Görevi/ Unvanı:
İmza: <u>[İmza]</u>	Tarih:

1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?

- a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.

2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

- a) Her iş kazasının önemi alınamaz, kazanın olacağı varsa olur,
 b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir.
 c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir.
 d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.

3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur.
 b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz.
 c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız.
 d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.

4- Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?

- a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
 b) Su
 c) Karbondioksitli Söndürücüler
 d) Halokarbonlu Söndürücüler

5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır?

- a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir.
 b) Emin ve koşarak yürünmelidir.
 c) Yüzünüz gideceğiniz yöne dönük olmalıdır.
 d) Sirtınız dik veya sirtınızı hafifçe kamburlaştırın.

6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?

- a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak
 c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.

7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?

- a) 155 / 111 b) 125 / 120 c) 112 / 110 d) 110 / 165

8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?

- a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada
 b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
 c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında
 d) Hepsi

9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?

- a) Sarı- kırmızı
 b) Yeşil- beyaz
 c) Sarı- beyaz
 d) Mavi- beyaz

10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?


- a) 75cm b) 90 cm c) Max. 150cm d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.

Eğitmen Tarafından Doldurulacak Kısım:

TEST SONUCU: 100 Başarılı Başarısız

Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.

	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SINAVI SON TEST
---	--

Çalışan Tarafından Doldurulacak Kısım:	
Firma Adı:	AYSIS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. ORDU ŞUBESİ
Adı Soyadı:	Merve VAROL
Görevi/ Unvanı:	Genel Msh.
İmza:	
Tarih:	26.08.2021

1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının öncelikli amacıdır?

- a) Ürünün korunması, b) Makinelerin korunması, c) Çalışanın korunması, d) İşverenin korunması.

2- İş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

- a) Her iş kazasının önemi alınmaz, kazanın olacağı varsa olur,
 b) Tehlikeli ortamda yapılan tehlikeli davranışlar kazaya yol açar, tedbir alıp dikkatli davranılırsa iş kazaları önlenir.
c) İş kazalarını önlemek için yapılan harcamalar çok pahalı olup, gereksizdir.
d) İş kazasını önlemek bizim elimizde değildir.

3- İş güvenliği kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) İş güvenliği kuralları sadece işçiler içindir, mühendis ve şeflerin bu kurallara uyma mecburiyeti yoktur.
b) İşyerimizde uygulanan iş güvenliği kuralları çok abartılıdır, bunların hepsine uysak işimizi yapmaya zaman kalmaz.
 c) İş güvenliği kuralları hepimizin güvenliği içindir, her durumda bu kurallara uymalıyız.
d) Zımpara taşında her küçük parçanın taşlanması sırasında gözlük takmak abartılı bir iş güvenliği kuralıdır, her zaman bu kurala uymaya gerek yoktur.

4- Elektrik yangınlarında hangi tür söndürücü kullanılması uygun değildir?

- a) Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
 b) Su
c) Karbondioksitli Söndürücüler
d) Halokarbonlu Söndürücüler

5- Elle yük taşırken hangi kural yanlıştır?

- a) Yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edilmelidir.
 b) Emin ve koşarak yürünmelidir.
c) Yüzünüzü gideceğiniz yöne dönük olmalıdır.
d) Sirtınızı dik veya sirtınızı hafifçe kamburlaştırın.

6- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıda ki işlemlerden hangisinin yapılması risk teşkil eder?

- a) Yangın merdivenini kullanmak b) Teras katına çıkmak
 c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek.

7- Olası bir iş kazası veya hastalık halinde haber verilecek (ambulans) ve yangın anında haber verilecek acil numaralar sırasıyla hangileridir?

- a) 155 / 111 b) 125 / 120 c) 112 / 110 d) 110 / 165

8- Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde gerçekleşen kaza iş kazası sayılır?

- a) Sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
c) İşverence sağlanan taşıt ile gidiş geliş sırasında
 d) Hepsi

9- Sağlık ve güvenlik işaretlerinden "Acil çıkış" levhaları hangi renk olur?

- a) Sarı- kırmızı
 b) Yeşil- beyaz
c) Sarı- beyaz
d) Mavi- beyaz

10- Portatif yangın söndürme cihazlarının zeminden yüksekliği ne kadar olmalıdır?

- a) 75cm b) 90 cm c) Max. 150cm d) Bu ölçü işyerinden işyerine değişmektedir.

Eğitmen Tarafından Doldurulacak Kısım:

TEST SONUCU:100.....

 Başarılı Başarısız

Sınav Değerlendirme Kriterleri: Her soru 10 puandır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.

III.5. TOPLAMA VE TAŞIMA İLE TESİSTE KULLANILAN EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

III.5.a) Tıbbi atık taşıma araçları ile tesiste kullanılan diğer ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu amacı ile yapılacak işlemler

Tıbbi atıkları geçici depolama ünitelerinden veya konteynerlerden toplayarak nihai bertaraf sahasına taşıyan tıbbi atık aracı işlem bittikten sonra tazyikli sıcak su ve deterjanla yıkanmakta, nihai olarak seyreltilmiş klor ya da çamaşır suyu ile dezenfekte edilmektedir.

III.5.b) Tıbbi atık personellerinin özel iş ekipmanları tesiste bulunan ve sadece iş kıyafetlerinin temizliğinde kullanılan çamaşır makinesinde yıkanır ve temizlenir. Personellerin yedek kıyafetleri bulunmaktadır ve her gün gün sonunda kullanılan iş kıyafeti yıkanarak temizlenmektedir. Diğer gün yedek kıyafet kullanılarak günlük hijyen sağlanmaktadır. Tek kullanımlık eldivenler ve üzerine MAPA tıbbi atık eldivenleri kullanılmaktadır. Eldivenler kişi başı 2 şer adet olup günlük temizlikleri yapılmaktadır.

III.5.c) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanların özellikleri

Üç tip dezenfeksiyon vardır; düşük, orta ve yüksek seviyeli dezenfeksiyon. Düşük seviyeli dezenfektanlar EPA tarafından hastane dezenfektanı olarak tespit edilmiştir.

Tıbbi atık dezenfeksiyonunda en fazla kullanılan kimyasal maddeler şunlardır: Formaldehit (HCHO), etilen oksit (CH₂OCH₂), glutaral dehit (CHO-(CH₂)₃-CHO), sodyumhipoklorit (NaOCL), klordioksit(CLO₂), hidrojen peroksit(H₂O₂), iyodoforlar, fenolikler, kuarterner amonyum bileşikleri.

Tıbbi Atık aracımızda kullanılacak dezenfektan maddemiz; Etkisini 100-1000 kat arttıran ayrıca stabil bir yapıya kavuşturan Collaid Gümüş ile en uygun oranda birleştirilmiş Hidrojen Peroksitidir. Özellikle riskli (Hastane, ameliyathane, yoğun bakım, ambulans, Tıbbi Atık Taşıma Aracı vb.) alanlar için geliştirilmiş, organik atık varlığında (kan, idrar vs.) etki gösteren mükemmel bir yer ve yüzey dezenfektanıdır. Yüzeyde kalıntı bırakmaz, kimyasal kirliliğe neden olmaz, 95°C olan sıcaklıklarda dahil etkinliğini korur. Etki spektrumu oldukça geniştir ve kullanıcıya toksik etkisi yoktur. En önemli özelliği mikroorganizmaların hücre çekirdeğini oksidasyon yolu ile yok ettiğinden (yanma reaksiyonu) dolayı mikroorganizmalar tekrar direnç geliştirememesidir.

III.6. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

III.6.a) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyonu/bertarafı sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

Tıbbi atık toplama, taşıma ve bertarafında çalışan personellere öncelikle ilkyardım konusunda eğitimler verilecek. Olası bir yaralanma sonrasında ilk müdahale, araçta bulunan ilk yardım çantasındaki malzemelerden yararlanılarak yapılacak. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan personel 112 acil servis ekibiyle en yakın hastaneye gönderilecektir.

III.6.b) Tıbbi ve yapılacak işlemler atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyonu/bertarafı sırasında oluşabilecek dökülme-yayılma ve diğer kazalarda alınacak önlemler

Kaza Önlemleri

- I.** Araç çalışır durumda ise araç kontağı kapatılır. Araçtan panik yapılmadan inilir. Araç içinden çıkmaya mâni bir sıkışma var ise mevcut imkânlar dâhilinde kurtulmaya çalışılır. 112 acil servis ekibi, 155 polis imdat ya da 156 Jandarma trafik ekibi istenir. Gerekli ise 110 itfaiye kurtarma ekibi çağrılır. İlgili birim amirine bilgi verilir.
- II.** Araçtan inilmesi durumunda araçta patlama riski var ise araçtan uzaklaşarak öncelikle can güvenliği sağlanır.
- III.** Araçta yangın başlamış ve patlama riski yok ise yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek aracın yanması önlenir.
- IV.** Kaza sonrasında karayolunda seyreden başka araçların, kazadan dolayı yeni kazalara yol açmaması için, araç dörtlü ikaz lambaları yakılır. Araç ilerisine ve gerisine en az 30 m. mesafede diğer araç sürücülerinin en az 150 metreden açıkça görebilecekleri reflektörler / kırmızı ışıklı cihazlar konularak kaza yeri güvenliği sağlanır.
- V.** Araçla başka bir araca çarpılmışsa kendi can güvenliğinizi sağladıktan sonra diğer araçta yaralı veya ölü olup olmadığına bakılır. Araçtakilere müdahale yapılması mümkün ise araçtan çıkarılır, ilk yardım uygulanır, hayatta kalması sağlanır.
- VI.** Araçta / Araçlarda maddi hasar olup (küçük ölçekli trafik kazası) yaralanma ya da ölüm gibi haller yok ise trafik ekibi ve amirin gelmesi ile birlikte Kaza Yeri Tespit Tutanağı hazırlatılıp araçların fotoğrafı çektilir. Karayolunda trafiğe engel olmadan araç uygun bir yere çekilir.
- VII.** Araçlardaki şahıslarda yaralanma olması halinde ilk yardım müdahalesi yapılır ve 112 acil servis ekibi çağrılır, gelmesi beklenir. Gelen kurtarma ekibine “gerekli görürlerse”

yardımcı olunur. Ölü veya yaralının, araçta yangın başlamış ise, araçtan uzaklaştırılması sağlanır.

- VIII.** Tıbbi atık aracının kazadan dolayı arka kabininde parçalanma / dağılma / yırtılmadan dolayı tıbbi atık, kabin dışına saçılmış ise dağılan atıklar araçta bulundurulmuş yedek tıbbi atık torbalarına, “koruyucu elbise, maske, eldiven ve çizme kullanarak”, kürekle doldurulur. Dolu tıbbi atık torbaları, araç kullanılamayacak durumda ise aynı özellikteki başka bir araca yüklenir. Kazadan dolayı etrafa saçılan araç parçaları temizlenir ve yedek tıbbi atık torbalarına konur. Kaza yerine araçtan sıvı tıbbi atıklar veya yakıt sızması halinde odun talaşı serpilerek emdirilir. Zemin süpürülerek talaşlar torbalara doldurulur. Kaza yeri son olarak dezenfektan kimyasallarla yıkanır.
- IX.** Atıkların alıcı su ortamlarına, toprağa karışmasına; hayvanlar ve kuşlar tarafından poşetlerin parçalanmasına izin verilmemelidir.
- X.** Kaza yerinde kaza müdahale ekibi dışındaki kişilerin yardımcı olmak amacıyla koruyucu önlem almadan tıbbi atıkları, torbalara toplamasına müsaade edilmemelidir.
- XI.** Parçalanmış tıbbi atık torbaları içerisinde kesici-delici tıbbi atıklar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışma sırasında gerekli koruyucu sağlık önlemleri alınmalıdır.
- XII.** Kaza yeri karayolu ıslak-kaygan bırakılmamalıdır. Karayolu kaza öncesi gibi araç trafiğine uygun ve temiz bırakılmalıdır.
- XIII.** Kaza yapılan yer otluk, çalılık veya ormanlık bir arazi ise araçlardan yangın çıkması halinde ilk müdahale yangın tüpü kullanmaktır. Yeterli değilse 110 itfaiye, 177 Orman Yangın ihbar hattı aranır.
- XIV.** Kaza doğal afet (deprem, çığ, su baskını/sel, fırtına/kasırga, toprak kayması vs.) nedeniyle gerçekleşmiş ise öncelikle araç içindeki personellerin can güvenliğinin sağlanması ve ardından aracın kurtarılması için yardım çağrılır.

III.6.c) Kullanılacak ekipmanların özellikleri ve buldukları yerler

Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler:

Acil durumlarda hazırlıklı olmak için, her zaman kolay ulaşılabilecek yerlerde muhafaza edilmek suretiyle kullanım amacına uygun olarak;

- Yangın söndürme tüpü, 6kg lık,
- Çekme halatı,
- Takoz,
- Zincir,
- Sağlam yedek tekerlek,
- Reflektör ya da kırmızı ışıklı cihaz,
- İlk yardım malzeme çantası,
- Dezenfektanlı pompa,
- İnsektisitli pompa,
- Kürek,
- Süpürge,
- Yeterli miktarda toz odun talaşı,
- 1 çift çelik tabanlı ve burunlu uzun boylu çizme,
- Pelerinli ve siperli baret,
- Kimyasal etkileşime dayanıklı 20 cm boyunda eldiven,
- Toz maskesi,
- Yeter miktarda torba toz kireç ve absorban madde
- Tıbbi atık torbası (yedek olarak)

bulundurulur.

III.6. ç) Kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması

Tıbbi Atık toplamada çalışan personellerin faaliyetleri sırasında olabilecek iş kazaları, kesilme, yaralanma, zehirlenme vb. hallerde olay sağlık kuruluşu içerisinde ise sağlık kuruluşunun acil kısmına yönlendirilir. İş kazası şehir merkezinde çeşitli noktalarda olmuş ise öncelikle kazanın çeşidine göre ilk müdahale yapılır. 112 Acil Servis Çağrılır ya da en yakın hastaneye gidilir. Şehir dışında vuku bulmuş ise ilk yardım yapıldıktan sonra araçla en kısa sürede En yakın hastaneye ulaşılır. Zehirlenme olması halinde acil olarak açık havaya çıkarılır. Kimyasal madde veya ilaç vücuda temas etmesi halinde bol su ile yıkanır.

Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma için kullanılan araç içinde vukuu bulacak kaza sırasında öncelikli can güvenliğinin sağlanması ve personelin hayatta kalması önemlidir. Yangın ve patlama risklerine karşı olay yerinde araçta bulunan yangın söndürme tüpü kullanılır. Ormanlık alanda olabilecek kazalarda yangın riskine karşı tedbir alınır. Doğal ortama (su, hava, toprak, bitki örtüsü, vb.) verilebilecek zararların en aza indirilmesi için gerekli olay yeri tedbirleri alınır.

III.7. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

III.7.a) Bir önceki yıl toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (belediyeler bazında ayrı ayrı belirtilecektir)

1163581 kg tıbbi atık bertaraf edilmiştir.

2020 yılı tıbbi atık miktarı

1. Vertisa Çevre Teknolojileri Firması 12 ay / **1163581 kg**

III.7.b) Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve kütle-denge bildiriminden sorumlu personel (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

Merve VAROL (Çevre Y. Müh.) (0542 492 06 10)

Yekta KAYA (Firma Sorumlusu) (0546 5392544)

III.7.c) Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve kütle-denge bildirimini (UATF'lerin ve alındı makbuzlarının temini, saklanması, doldurulması ve takibinin nasıl yapılacağı, kütle-denge bildiriminin ne zaman ve nasıl yapılacağı)

Merve VAROL (Çevre Y. Müh.)

Yekta KAYA (Firma Sorumlusu)

Takip eden ayın ay sonuna kadar bir önceki ayın kütle denge işlemleri yapılacaktır.



Tesisin genel görünümü

